




Ohlídejte teplotu a vlhkost v místnosti

Čidlo pro měření kvality vzduchu sleduje každých 15 vteřin dva kvalitativní parametry vnitřního vzduchu – teplotu a vlhkost. Senzor čidla pro měření kvality vzduchu stačí jednoduše umístit do místnosti nebo objektu. Spolehlivě ohlídá zejména kvalitu vnitřního vzduchu vaší domácnosti nebo výrobních hal. Zároveň vám pomůže vytvořit optimální pracovní podmínky pro své zaměstnance a zvýšit tak jejich produktivitu práce. Jakmile čidlo zaznamená překročení nastavených hodnot, spustí alarm a odešle upozornění push notifikací na mobil, SMS nebo e-mailovou zprávou. V běžném provozu každých 24 hodin ohlásí, že je vše v pořádku. Všechna hlášení naleznete v aplikaci.



Síť

Sigfox (868 MHz)

Funkce

Měření teploty
Měření vlhkosti

Hlášení


Stav baterie
Čas spuštění alarmu



Síť	Typ sítě	Sigfox
	Frekvence	868 MHz
	Pokrytí	RCZ1 (zejm. Evropa)
	Dosah signálu	ve volné krajině 50 km, v městské zástavbě 3-5 km
	Uplink mód	12 bajtů / 2 zprávy denně
	Downlink mód	není
	Certifikace	End Product Certificate P_00F9_50AE_01
	Napájení	Baterie
Průměrná životnost baterie		10 let, dle počtu odeslaných alarmů
Instalace a použití	Mechanické upevnění	vertikální
	Umístění	určeno pro interiéry
	Testovací tlačítko	ano
	Zobrazení dat	webová aplikace ZOOCO
	Přesnost odečtu	99,9 %
	Pracovní teplota	od +4 °C do +45 °C
	Vlastnosti těla	Obsah balení
Rozměry		105 x 105 x 30 mm



Váha	125 g (včetně baterií a základny)
Stupeň krytí	IP40
Upevnění	příšroubováním na zeď
Pracovní poloha	vertikální



Příklady použití




Domácnost



Výrobní hala



Kancelář



Webová aplikace

- Přehledná administrace všech čidel ZOOCCO
- Nastavení pravidel zasílání upozornění na e-mail a telefon
- Úprava dle požadavků zákazníka
- Sdílení čidel s jiným uživatelem